

心拍動下冠動脈バイパス術を受けられる

様へ

病名

下記について同意しました(本人・家族)

診断群分類区分名称

担当医師  
担当薬剤師  
担当理学療法士

担当看護師  
担当管理栄養士

社会医療法人 北海道循環器病院

	外 来 ( 手 術 決 定 日 )	入 院 ( 手 術 2 日 前 )	手 術 前 日
目 標	# 心拍動下冠動脈バイパス術を受ける体制が整う 1. 心身ともに安定した状態で手術にのぞむことができる 2. 併存症の悪化がない		
処 置		<ul style="list-style-type: none"> <li>身長・体重・体温・血圧・脈拍を測定します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>手術に必要な物品が揃っているか確認します。</li> <li>体温・血圧・脈拍を測定します。</li> </ul>
薬	<ul style="list-style-type: none"> <li>血液をサラサラにする薬を服用しているか確認し、医師の指示がある場合は中止します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中止薬がある場合、内服していないか確認します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通常通りに内服してください。</li> <li>緊張などで眠れないことがありましたら看護師へお伝えください。(精神安定剤や睡眠剤を検討いたします。)</li> </ul>
検 査	<ul style="list-style-type: none"> <li>血液検査、尿検査を行います。</li> <li>検便の容器を渡しますので再診の時提出してください</li> <li>心電図をとります。 ・ホルター心電図を行います。</li> <li>胸とお腹のレントゲン写真を撮影します。</li> <li>頭と胸とお腹のCT検査を行います。</li> <li>心臓・首の動脈のエコー検査を行います。</li> <li>肺機能の検査を行います。</li> <li>痰の検査を行います。</li> <li>(医師の指示がある方) 眼科を受診して下さい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>朝、血液検査を行います。</li> <li>胸のレントゲン写真を撮影します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>朝、血液検査を行います。</li> </ul>
食 事 飲 水		<ul style="list-style-type: none"> <li>制限はありません。</li> <li>検査により、食事ができない場合がありますので、その際には看護師より説明します。</li> <li>一週間以内に管理栄養士が栄養指導に参ります。特別な栄養管理の必要性がある場合、栄養管理計画に基づいた管理を行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>制限はありません。</li> </ul>
リハビリ		<ul style="list-style-type: none"> <li>手術後の呼吸が楽に行えるよう、腹式呼吸の練習が始まります。</li> </ul>	
活 動		<ul style="list-style-type: none"> <li>病院内自由で制限はありません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>制限はありません。</li> </ul>
清 潔		<ul style="list-style-type: none"> <li>入浴可能で制限はありません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>シャワーに入ってください。髭剃り・爪切りも忘れずに行ってください。へそもきれいにしておいてください。</li> </ul>
説 明 指 導	<ul style="list-style-type: none"> <li>造影剤検査同意書へのサインをお願いします。</li> <li>(喫煙者は) 禁煙を継続して下さい。</li> <li>当院からの紹介状を持参して歯科を受診をしてください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>医師より手術についての説明があります。その後、手術同意書・輸血同意書へのサインをお願いします。</li> <li>看護師より手術の準備について説明します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>看護師より手術について最終確認をいたしますので、不明な点は遠慮なくお尋ねください。</li> <li>手術室・集中治療室の看護師より説明しますので、病室でお待ち下さい。</li> </ul>

※ 状況に応じて、予定が変更になる場合があります。不明な点がありましたら、ご遠慮せずお尋ねください。

平成29年2月7日改訂

	( 手 術 当 日 )	
	手 術 前 ( 病 棟 )	手 術 後 ( C C U )
目 標	# 心拍動下冠動脈バイパス術を受ける体制が整う 1. 心身ともに安定した状態で手術にのぞむことができる 2. 併存症の悪化がない	# 術後合併症(誤嚥、SSI等)を起こさない
処 置	<ul style="list-style-type: none"> <li>体温・血圧・脈拍を測定します。</li> <li>朝6時に浣腸をします。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>体温・血圧・脈拍を測定します。</li> <li>麻酔が覚め、呼吸が安定したら人工呼吸の管を抜きます。</li> <li>腸の動きを確認後、鼻のチューブを抜きます。</li> <li>手術部位からの出血がないかどうか頻回に確認します。</li> </ul>
薬	<ul style="list-style-type: none"> <li>点滴をします</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>鎖骨部分、手から点滴が入っており、必要な薬を点滴します。</li> <li>全身麻酔の影響で腸の動きが弱まります。腸が十分に動き出すまでは鼻から胃へチューブが入り、そこから胃の薬を注入します</li> </ul>
検 査		<ul style="list-style-type: none"> <li>胸のレントゲン写真を撮影します。(手術室で撮影)</li> <li>お腹のレントゲン写真を撮影します。(手術室で撮影、必要な場合のみ)</li> <li>心電図をとります。</li> <li>血糖値を測定します</li> </ul>
食 事 飲 水	<ul style="list-style-type: none"> <li>朝7時より絶飲食となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>人工呼吸の管が抜けおよそ2時間後より飲水ができます。飲水前はむせがないかテストします。</li> <li>はじめはむせ込む場合がありますので少量ずつの飲水とし、1日600mlまでのとなります。</li> </ul>
リハビリ		<ul style="list-style-type: none"> <li>手術後の呼吸が楽にできるよう、また、咳や痰を出す時の苦痛を少しでも和らげるお手伝いします。</li> </ul>
活 動	<ul style="list-style-type: none"> <li>手術までは制限はありません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>絶対安静またはベッドの頭側を少し起こすことができます。</li> </ul>
清 潔		<ul style="list-style-type: none"> <li>タオルで体をお拭きします。</li> </ul>
排 泄		<ul style="list-style-type: none"> <li>ベッド上での排泄となりますので、遠慮せず看護師をお呼びください。</li> </ul>
説 明 指 導		<ul style="list-style-type: none"> <li>手術の経過について医師より説明します。</li> <li>手術終了後、看護師が連絡しますので家族控え室にてお待ちください。</li> </ul>

※ 状況に応じて、予定が変更になる場合があります。不明な点がございましたら、ご遠慮せずお尋ねください。

平成29年2月7日改訂

	手術後 1 日目	手術後 2 日目	手術後 3 日目
目 標	# 術後合併症(誤嚥、SSI等)を起こさない	# 術後合併症(誤嚥、SSI等)を起こさない # 一般状態が安定し、独歩が可能となる	# 術後合併症(誤嚥、SSI等)を起こさない # 一般状態が安定し、ADL(日常生活動作)がUPできる
処 置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ガーゼ交換を行います。</li> <li>・体温・血圧・脈拍を測定します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・必要時ガーゼ交換を行います。</li> <li>・体温・血圧・脈拍を測定します。</li> <li>・CCU退室前に動脈に入っている管1本と鎖骨部分に入っている管1本を抜きます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・必要時ガーゼ交換を行います。</li> <li>・体温・血圧・脈拍を測定します。</li> <li>・鎖骨部分の点滴の管を抜き、手に点滴を差し換えます。</li> </ul>
薬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点滴をします。</li> <li>・朝から内服薬が開始となります。</li> <li>・持参薬については内容を確認後、内服再開かどうか看護師よりお伝えします。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点滴をします。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内服薬のみとなります。</li> </ul>
検 査	<ul style="list-style-type: none"> <li>・血液検査を行います。</li> <li>・胸のレントゲン写真を撮影します。</li> <li>・心電図をとります。</li> <li>・血糖値を測定します</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・血液検査を行います。</li> <li>・胸のレントゲン写真を撮影します。</li> <li>・血糖値を測定します</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・血液検査を行います。</li> <li>・胸のレントゲン写真を撮影します。</li> <li>・血糖値を測定します</li> </ul>
食 事 飲 水	<ul style="list-style-type: none"> <li>・状況に応じて食事提供します。</li> <li>・飲水量は1日800mlまでとなります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・昼食より5分食をお出しします。</li> <li>・飲水量は1日1000mlまでとなります。</li> </ul>	
リハビリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・呼吸練習・体力回復へ向けて心臓リハビリテーションが開始となり、理学療法士がお手伝いします。</li> </ul>		
活 動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手術後の状態に合わせて、起き上がることができるようお手伝いします。可能であればトイレ・洗面所までの移動もできます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・病棟内自由となります。</li> <li>・CCUから一般病棟(個室)へ移動となります</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・病院内自由となります。</li> </ul>
清 潔	<ul style="list-style-type: none"> <li>・タオルで体をお拭きします。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・タオルで体をお拭きします。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・タオルで体をお拭きします。</li> </ul>
排 泄	<ul style="list-style-type: none"> <li>・尿は管を通して排泄されます。</li> <li>・排便はトイレに行くことができます。移動の際はお手伝いしますので遠慮せず看護師をお呼びください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・尿は管を通して排泄されます。</li> <li>・排便はトイレに行くことができます。移動の際はお手伝いしますので遠慮せず看護師をお呼びください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・尿は管を通して排泄されます。</li> <li>・排便はでトイレに行くことができます。移動の際はお手伝いしますので遠慮せず看護師をお呼びください。</li> </ul>
説 明 指 導	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手術後、心不全の予防のためにも水分・活動量の制限がありますが、その都度看護師より説明しますので御了解ください。</li> <li>・開胸に伴い、胸骨を切断してワイヤーで固定しているため、上半身をねじるような動きは避けて下さい。</li> <li>・バスタバンドは術後3ヶ月は着用しましょう。</li> </ul>		

※ 状況に応じて、予定が変更になる場合があります。不明な点がありましたら、ご遠慮せずお尋ねください。

平成29年2月7日改訂

	手術後 4 ～ 7 日目	手術後 8 ～ 14 日目	手術後 15 ～ 19 日目
目 標	# 一般状態が安定し、ADLがUPできる	# リハビリが集団スポーツ療法へアップできる	# リハビリ（集団スポーツ療法）が順調に行える # 退院後の生活がイメージでき、注意点が理解できる
処 置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体重測定を行います。（7時）</li> <li>・必要時ガーゼ交換を行います。</li> <li>・体温・血圧・脈拍を測定します。（心電図モニターをつけます）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体重測定を行います。（7時）</li> <li>・心電図モニターをはずします。</li> <li>・体温、脈拍を測定します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体重測定を行います。（7時）</li> <li>・体温、脈拍を測定します。</li> </ul>
薬	(透析していない方)心臓カテーテル検査の前日と翌日に点滴をします		
検 査	<ul style="list-style-type: none"> <li>・血液検査を行います。（5日・7日目）</li> <li>・胸のレントゲン写真を撮影します。（7日目）</li> <li>・心電図をとります。（7日目）</li> <li>・ホルター心電図をとります。（5日目）</li> <li>・心臓カテーテル検査を行います（7日目）</li> <li>・血糖値を測定します(5日目まで)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・血液検査を行います。（10日・14日目）</li> <li>・胸のレントゲン写真を撮影します。（14日目）</li> <li>・心電図をとります。（14日目）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・血液検査を行います。（17日目）</li> <li>・胸のレントゲン写真を撮影します。（17日目）</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・退院後、初回外来受診時に、血液検査、胸のレントゲン写真、心電図、冠動脈CT検査を行います。</li> </ul>
食事・飲水	<ul style="list-style-type: none"> <li>・4日目の昼食から手術前と同じ食事に戻ります。</li> <li>・飲水量は1日1000mlまでとなります。</li> </ul>	・制限はありませんが、食べ過ぎ・飲み過ぎには注意してください。	
リハビリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・呼吸練習、体力回復へ向けての心臓リハビリを続けます。</li> <li>・術後7日目以降で、心電図モニターをつけてシャワーを行います。（水中モニター）不整脈など異常がなければ次回よりシャワーができます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・心臓リハビリとして少しずつ活動量が増えます。体力的に疲労感が強く、負担と感じる際にはお知らせ下さい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・運動負荷試験を行い、現在の体力がどのくらいなのかを測定します。この検査では、今後どの程度運動したらよいか、その目安を計り説明します。</li> </ul>
活 動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・病院内自由となります。</li> <li>・一般病棟(個室～大部屋)へ移動となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・病院内自由となります。退院に向けて自信をつけていただくためにも、10日目より外出・外泊もできます。医師へ確認しますので看護師へご相談ください。</li> </ul>	
清 潔	<ul style="list-style-type: none"> <li>・タオルで体をお拭きします。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水中モニターの結果と傷の状態により、シャワー</li> <li>・入浴ができます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入浴ができます。</li> </ul>
排 泄	<ul style="list-style-type: none"> <li>・尿の管を抜きます。</li> <li>・移動が不安なときは看護師が付き添いますので、ご遠慮なくお呼び下さい。</li> </ul>		
説 明	<ul style="list-style-type: none"> <li>・薬剤師より薬について説明があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・看護師より心不全について説明します。</li> <li>・管理栄養士より食事について説明・相談があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・退院に向けて看護師・管理栄養士より説明します。</li> <li>・退院後初回外来受診時の検査について説明します。また退院3ヶ月後に栄養指導の予約をします。</li> <li>・医師より退院後の生活について説明します。</li> <li>・創部の発赤・熱感・浸出液が見られた場合はすぐに病院へご連絡下さい。</li> </ul>

※ 状況に応じて、予定が変更になる場合があります。不明な点がありましたら、ご遠慮せずお尋ねください。

平成29年2月7日改訂